


災害時にも利用出できる

大型ポリエチレン規格袋 カタログ

■パレットカバー 大型角底袋



■大型規格袋



■ドラム缶用丸底内装袋



■ストレッチバンド

SKT 有限 関田商会
会社

TEL 03-3311-6888

FAX 03-3312-5832

www.sekita-syokai.co.jp

skt@sekita-syokai.co.jp





パレット用



カーゴテナ用



コンテナ用



フレコン用

■パレットカバー・大型角底袋規格表

ECOTEX IIシリーズ ※屋外で使える耐候性能を持ったカバーです									
耐候性乳白	t	D	サイズ	W	H	入数	備考		
PG100-11	0.100	×	1150	×	1150	×	1700	16	天井部（二重構造）側面Yシール
PG100-14	0.100	×	1400	×	1150	×	1550	14	

0.05 シリーズ ※備蓄品などに使える厚口カバーです								
ナチュラル	t	D	サイズ	W	H	入数	備考	
PG50-1	0.050	×	1100	×	850	×	1300	50
PG50-2	0.050	×	1150	×	1150	×	1300	50
PG50-3	0.050	×	1220	×	1220	×	1300	50
PG50-4	0.050	×	1250	×	1100	×	1300	50
PG50-5	0.050	×	1350	×	1100	×	1300	50
PG50-6	0.050	×	1350	×	1350	×	1450	40
PG50-7	0.050	×	1400	×	1100	×	1400	40
PG50-8	0.050	×	1450	×	1250	×	1450	40
PG50-9	0.050	×	1150	×	1150	×	1550	50
PG50-10	0.050	×	1100	×	900	×	1700	50
PG50-11	0.050	×	1450	×	1450	×	1400	40
PG50-12	0.050	×	1500	×	1200	×	1300	40
PG50-13	0.050	×	1300	×	1300	×	1000	50
PG50-14	0.050	×	1300	×	1300	×	1200	50
PG50-15	0.050	×	1300	×	1300	×	1400	50
PG50-16	0.050	×	1100	×	1100	×	1000	50
PG50-17	0.050	×	1100	×	1100	×	1200	50
PG50-18	0.050	×	1100	×	1100	×	1400	50
PG50-19	0.050	×	1150	×	1150	×	1000	50
PG50-20	0.050	×	1150	×	1150	×	1200	50
PG50-21	0.050	×	1220	×	1220	×	1000	50
PG50-2 (黒)	0.050	×	1150	×	1150	×	1300	50
PG50-6 (黒)	0.050	×	1350	×	1350	×	1450	40

天井部 X シール

0.03シリーズ ※備蓄品などに使える薄口カバーです								
ナチュラル	t	D	サイズ	W	H	入数	備考	
PG30-1	0.030	×	1100	×	850	×	1300	50
PG30-2	0.030	×	1150	×	1150	×	1300	50
PG30-4	0.030	×	1250	×	1100	×	1300	50
PG30-5	0.030	×	1350	×	1100	×	1300	50
PG30-6	0.030	×	1350	×	1350	×	1450	40
PG30-8	0.030	×	1450	×	1250	×	1450	40
PG30-9	0.030	×	1150	×	1150	×	1550	50
PG30-11	0.030	×	1450	×	1450	×	1400	40
PG30-12	0.030	×	1500	×	1200	×	1300	40
PG30-13	0.030	×	1300	×	1300	×	1000	50
PG30-16	0.030	×	1100	×	1100	×	1000	50
PG30-19	0.030	×	1150	×	1150	×	1000	50
PG30-21	0.030	×	1220	×	1220	×	1000	50

天井部 X シール

天掛け用 ※天井部のホコリ除け、雨濡れ防止に、ストレッチフィルムと併用してお使いください								
ナチュラル	t	D	サイズ	W	H	入数	備考	
T-1型	0.030	×	1150	×	1150	×	500	50
T-2型	0.030	×	1200	×	1200	×	500	50
T-3型	0.030	×	1300	×	1300	×	500	50
T-4型	0.030	×	1450	×	1250	×	500	50

天井部 X シール

ピタットシリーズ ※荷崩れ防止に役立つストレッチバンドです							
ナチュラル	t	サイズ	サイズ	入数	備考		
ピタットS 70	0.060	×	70 mm 巾	ガゼットチューブタイプ 全周3400mm	400		
ピタットM100	0.060	×	100 mm 巾		400		
ピタットL 150	0.060	×	150 mm 巾		400		


各規格とも小箱(200枚入)×2箱、
外箱入りでの発送となります

産業用大型ポリエチレン規格袋シリーズ

■大型規格袋

目安容量	製品No.	寸法 [mm]			対応口径 [mm]	入数	備考
		厚み(t)	幅(W)	高さ(H)			
170ℓ s 200ℓ	SD-1	0.08	1000	1800	約630φまで	50枚	
	SD-2	0.1	950	1850	約600φまで	50枚	
	SD-3	0.1	950	1700	約600φまで	50枚	
	SD-4	0.1	920	1350	約580φまで	50枚	
100ℓ～ 150ℓ	SD-5	0.08	800	1400	約500φまで	100枚	
	SD-6	0.08	755	1500	約475φまで	100枚	
50ℓ～ 90ℓ	SD-7	0.08	680	1200	約430φまで	100枚	
20ℓ～ 30ℓ	SD-8	0.1	550	900	約345φまで	200枚	
	SD-9	0.05	500	730	約315φまで	500枚	
1000ℓ	SD-10	0.05	1900	3000	約1200φまで	100枚	
	SD-11	0.07	1900	3000	約1200φまで	100枚	
200ℓ	SD-13	0.08	940	1800 静電防止タイプ	約590φまで	50枚	

■ドラム缶用丸底内装袋 ※大型缶の内側に入れ、仮設水タンクとして利用可能です

目安容量	製品No.	寸法 [mm]			対応口径(W) [mm]	入数	備考
		底厚(①)	胴厚(②)	高さ(H)			
オープンタイプ							
200ℓ 缶用	SD-21	0.25	0.25	940	直径565φ	50枚	
	SD-22	0.2	0.2	940		50枚	
	SD-23	0.2	0.2	940 静電防止タイプ		50枚	
	SD-24	0.2	0.15	940		50枚	
	SD-25	0.15	0.1	1000		50枚	
200ℓ 缶用 胴2枚重ね	SD-31	0.25	0.1 2枚重ね	940	50枚		
	SD-32	0.5	0.15 2枚重ね	940	50枚		
80ℓ～ 100ℓ 缶用	SD-41	0.25	0.25	800	直径450φ	100枚	
	SD-42	0.2	0.2	800		100枚	
40ℓ～ 80ℓ 缶用	SD-51	0.2	0.2	700	直径395φ	100枚	
18ℓ～ 28ℓ 缶用	SD-61	0.2	0.15	410	直径288φ	200枚	
	SD-62	0.2	0.15	350 (つば付き)		200枚	
ロングタイプ							
200ℓ 缶用	SD-71	0.2	0.15	1100	直径565φ	50枚	
	SD-72	0.2	0.2	1100		50枚	
	SD-73	0.2	0.15	1200		50枚	
口栓注入タイプ (天厚/底厚) (胴厚) (高さ)							
200ℓ 缶用	SD-81	0.3	0.15 2枚重ね	840	直径565φ	20枚	
	SD-82	0.5	0.15 2枚重ね	840		20枚	
	SD-83	0.3	0.15 2枚重ね	840		500枚	



口栓キャップは内栓と外栓の2重構造を採用

口栓口径：SD-81・SD-82は67.3Φmm、SD-83は109Φmmとなります

抜群の伸縮性！ストレッチバンド

荷崩れ防止に、
パレットカバーの裾押さえに最適！

ピタット

S70/M100/L150

(実用新案出願中)

パレット上の荷物の荷崩れ防止やパレットカバーの裾押さえにストレッチフィルム、紐類、粘着テープ、バンド類(PP・ゴム)などが多く使われておりますが、それに替わる製品として独自に技術開発したフィルム特性を活かし、ポリエチレンを素材にした伸縮性のある製品です。

使用例



ダンボールに



一斗缶に



ドラム缶に



- 倉庫内の荷物の移動に、ダンボール、プラケース、ドラム缶、その他不定形の集積品等の仮押さえにご利用ください
- 特にプラケース、プラ容器、缶類等の崩れ防止に最上部の押さえには、S70、M100をお使いください
- ダンボールケース等はフィルムの食い込みがおきる場合がありますので、L150を拡げて固定しお使いください
ダンボールを面でおさえますので、荷物を傷めません
- ストレッチフィルム等と比較し、ゴミ量として排出が極めて少なくなり、ECOに貢献します

[規格・ケース入数] (ガゼットチューブタイプ 全周3400mm)

品名	規格	ケース・入数
ピタットS 70	70mm幅	200枚/ケース 400枚/1梱包
ピタットM100	100mm幅	200枚/ケース 400枚/1梱包
ピタットL150	150mm幅	200枚/ケース 400枚/1梱包

*11型~14型パレットサイズの積荷に併用してお使いいただけます


大型角底袋パレットカバー PG規格品 (PG50・PG30・天掛用)、特注品、ECOTEX等と併用してピタットS・M・Lシリーズをご利用ください

使用上の注意

- この製品は、可燃物ですので火のそばに置かないで下さい。
- ご使用の際、製品を手で伸ばしてから荷物に掛けますが、伸び過ぎないように注意してください。
- 突起物のあるものに触れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
- ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っている場合がありますが、品質には問題ありません。
- 保管の際には直射日光の当たる場所や、高温多湿の場所に置かないで下さい。
- まれに、製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。
- 本品は1回限りの使用にして下さい。
- 対応サイズから外れた際は責任は負いかねます。


使用方法

1



必ず縦置きにし、取り出し口のフタを開け、1枚ずつ取り出して下さい

2



ご使用前に両手で少し伸ばしていただく作業しやすくなります。

3



荷物の奥側に掛けてから手前に引っ張るようにして下さい。

4



適当な位置までおろして固定して下さい。